

Santa Fe

Banco para Iglesias y Templos.



DISEÑADO Y PRODUCIDO
100% EN ARGENTINA



rassegna
arquitectura y equipamientos

1985 - 2015
30
años aniversario



Características Técnicas

La banco corrido para Iglesias y Templos modelo Santa Fe se realiza con piezas de asiento y respaldo que conforman líneas de largos variables que rematan contra un terminal de fila.

> **Patas:** Patas en tubo cilindrado de acero de 2" de diámetro, unidas por travesaños de acero de 50 x 20 mm en los asientos y tubo redondo de 2" en los respaldos. Asentamiento inferior en planchuelas de 3" x 5/16".

> **Carcasa de respaldo:** Pieza de curvatura simple y largos variables, construida con láminas de MDF encoladas con adhesivos catalizados por radiofrecuencia, conformando un espesor final de 12 mm. Perforaciones decorativas de 10 mm de diámetro. Lustre poliuretano natural.

> **Carcasa de asiento:** Pieza plana de 400 mm de profundidad y largos variables. Tapizado fijado sobre placa de 18 mm, espuma de 40 mm de espesor y densidad de 28 Kg/m³ con retardante de llama.

> **Tapizado:** tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira® ignífugo. Color a elección según catálogo.

Características Opcionales



TAPIZADO
TREVIRA®






NUMERACIÓN
ALFANUMÉRICA



TRATAMIENTO
ANTILLAMA

Santa Fe



ARQA
ver perfil online >>

-  rassegna.com.ar
-  [butacarassegna](https://www.facebook.com/butacarassegna)
-  [rassegnaarq](https://twitter.com/rassegnaarq)
-  [rassegnaequipamientos](https://www.instagram.com/rassegnaequipamientos)

-  [rassegnaequip](https://www.pinterest.com/rassegnaequip)
-  [rassegna](https://www.linkedin.com/company/rassegna)
-  [rassegna equipamientos](https://www.youtube.com/channel/UC...)
-  [rassegna equipamientos](https://www.facebook.com/rassegnaequipamientos)

rassegna
arquitectura y equipamientos

Vera 160 / c1414aod
Buenos Aires, Argentina
+ 54 11 4857 3900
ventas@rassegna.com.ar