

Zeta 2 Curva

Butaca para Cines, Teatros y Auditorios.



DISEÑADO Y PRODUCIDO
100% EN ARGENTINA



 **rassegna**
arquitectura y equipamientos



Características Técnicas

La butaca para Auditorios, Cines y Teatros modelo Zeta 2 Curva se realiza con madera multilaminada enchapada en madera natural de guatambú lustre poliuretano, cantos vistos lustrados.

> **Patas:** Estructura en tubo de acero de 100 x 40 mm, con asentamiento inferior en planchuelas de 2" x 5/16". Patas intermedias vistas y extremos de fila con terminación estética opcional con placa o cajón de fibromadera pintado al poliuretano color negro o multilamina enchapada en guatambú lustre poliuretano natural.

> **Carcasa de respaldo:** Pieza de curvatura simple de 520 x 670 mm, construida en madera multilaminada, encolada con adhesivos catalizados por radiofrecuencia, conformando un espesor final de 12 mm.

> **Carcasa de asiento:** Pieza de curvatura simple de 460 x 450 mm, construida en madera multilaminada, encolada con adhesivos catalizados por radiofrecuencia, conformando un espesor final de 12 mm. Rebatimiento mediante rótula ejecutada en poliamida reforzada con fibra de vidrio accionada por resortes, u opcional con sistema de movimiento ralentizado.

> **Apoyabrazos:** Inyectado en polipropileno graneado color negro u opcional en macizo de madera de 30 mm de espesor lustre poliuretano natural.

> **Almohadillas:** Realizadas en espuma de poliuretano inyectada ignífuga, según normas nacionales e internacionales.

> **Tapizado:** En tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira® ignífugo. Color a elección según catálogo.

Características Opcionales



RESONADOR
ACÚSTICO



TAPIZADO
TREVIRA®



NUMERACIÓN
ALFANUMÉRICA



TRATAMIENTO
ANTILLAMA



CAJÓN
TERMINAL




APOYABRAZOS
MACIZO



ADAPTABLE
OBESOS

Zeta 2 Curva



rassegna
arquitectura y equipamientos
Vera 160 / c1414aod
Buenos Aires, Argentina
+ 54 11 4857 3900
ventas@rassegna.com.ar