

## Seguimos Innovando

Desarrollamos cada día butacas para Cines, Teatros y Auditorios, con el desafío y la evolución puesta en **nuevos diseños**, logrando **excelencia y el perfeccionamiento industrial**. Hemos incorporado **nuevas maquinarias y tecnologías** en nuestros circuitos productivos.

La butaca modelo Buenos Aires cuenta con un **diseño exclusivo en sus laterales** con base en madera natural de guatambú. Las almohadillas inyectadas cubren la totalidad de las carcasas de asiento y respaldo, sus tapizados sin costuras logran un **diseño innovador sin perder confort para el espectador**.



## **Modelo Buenos Aires**

## Características Técnicas

**Patas:** Estructura en tubo de acero con asentamiento inferior en planchuelas. Patas intermedias vistas y extremos de fila con terminación estética opcional con placa o cajón de fibromadera pintado al poliuretano color negro o multilámina enchapada en guatambú lustre poliuretano natural.

**Carcasa asiento y respaldo:** Pieza de curvatura simple construida en madera multilaminada, encolada con adhesivos catalizados por radiofrecuencia. Rebatimiento mediante rótula accionada por resortes, u opcional con sistema de movimiento ralentizado.


**Apoyabrazos:** Inyectado en polipropileno graneado color negro u opcional en macizo de madera lustre poliuretano natural.


**Almohadillas:** Realizadas en espuma de poliuretano inyectada ignifuga, según normas nacionales e internacionales.


**Tapizado:** En tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira® ignífugo. Color a elección según catálogo.
















Detalle de fijación standard sobre concreto.

Detalle de fijación standard sobre doble placa multilamina de 18mm (36mm).





1) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela + tarugo plástico Ø10 2) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela

## **Cuadro de Producto**

\*Medidas expresadas en milimetros.











