

# B200

Butaca para Cines, Teatros y Auditorios.



DISEÑADO Y PRODUCIDO  
100% EN ARGENTINA



 **rassegna**  
arquitectura y equipamientos



## Características Técnicas

La butaca para Auditorios, Cines y Teatros modelo B200 se realiza con madera multilaminada enchapada en madera natural de guatambú lustre poliuretano, cantos vistos lustrados.

> **Patas:** Construidas en placas macizas de MDF (fibrofácil) de 62 mm de espesor final, enchapadas sus caras en madera natural de guatambú seleccionado. La fijación a piso es mediante una planchuela de 2" de ancho x 3/8" de espesor, pre-pulida, con esquinas redondeadas según plano.

> **Carcasa de respaldo:** Pieza de curvatura simple, construída en madera multilaminada enchapada, encolada con adhesivos catalizados por radiofrecuencia, conformando una placa de 14 mm de espesor final.

> **Carcasa de asiento:** Pieza plana de 440 x 440 mm, construida en madera multilaminada enchapada, encolada con adhesivos catalizados por radiofrecuencia, conformando una placa de 14 mm de espesor final. Rebatimiento mediante rótula ejecutada en poliamida reforzada con fibra de vidrio accionada por resortes, u opcional con sistema de movimiento ralentizado.

> **Apoyabrazos:** o canto superior curvo y canto frontal recto con sendos tapacantos macizos de guatambú seleccionado, lengüetado y encolado al cuerpo del lateral, cuyo espesor visto será de 20 mm final.

> **Almohadillas:** Realizadas en espuma de poliuretano inyectada ignífuga, según normas nacionales e internacionales.

> **Tapizado:** En tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira® ignífugo. Color a elección según catálogo.

## Características Opcionales



TABLA DE  
ESCRITURA



RESONADOR  
ACÚSTICO



TAPIZADO  
TREVIRA®




NUMERACIÓN  
ALFANUMÉRICA



TRATAMIENTO  
ANTILLAMA

# B200



# B200 CT

